


**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**Nr 45/B/STEGU/2018**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SIR-001, SIR-001N, SIR-002, SIR-002N, SIR-003, SIR-003N, SIR-004, SIR-004N**
2. Verwendungszweck(e): **vorgefertigtes Element mit Fassadenfunktion – Umkleidungsbetonplatte zur Verwendung innerhalb und außerhalb Räumlichkeiten**
3. Hersteller: **STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, PL 46-024 Jełowa**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
5. Harmonisierte Norm: **EN 14992:2007+A1:2012 Betonfertigteile - Wandelemente**
6. Erklärte Leistung(en):

<i>Grundlegende Charakteristiken</i>	<i>Nutzungseigenschaften</i>	<i>Technische Spezifikation</i>
geometrische Eigenschaften	Maßtoleranzen: Klasse B ( $\pm 8$ mm)	<i>EN 14992:2007+A1:2012</i>
Druckfestigkeit	Festigkeitsklasse des Betons: $\geq$ LC 16/18	
Eigenschaften der Konstruktion	NPD (nicht bestimmte Nutzungseigenschaft)	
Beständigkeit	Frostbeständigkeit: Einbuße der Masse $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup>	
Feuerreaktion	Euroklasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Der Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu = 5/15$	
Wasserdurchlässigkeit	Absolute Wasserabsorption $\leq 6$ %	
Feuerbeständigkeit	NPD (nicht bestimmte Nutzungseigenschaft)	
Schallisolierung	NPD (nicht bestimmte Nutzungseigenschaft)	
Festigkeit der Ausrüstung	NPD (nicht bestimmte Nutzungseigenschaft)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



„STEGU” Spółka z o.o.  
Prezes Zarządu  
*Michał Biskup*

Jełowa, 20.09.2018