

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr 34/G/STEGU/2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **BRI-001**
2. Verwendungszweck(e): **Gipsprodukte zur Innenanwendung – Wandfliesen**
3. Hersteller: **STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, PL 46-024 Jełowa**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
5. Harmonisierte Norm: **PN-EN 14246:2008 Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements and test methods**
6. Erklärte Leistung(en):

<i>Grundlegende Charakteristiken</i>	<i>Nutzungseigenschaften</i>	<i>Technische Spezifikation</i>
geometrische Eigenschaften	Maßtoleranzen: (± 2 mm)	PN-EN 14246:2008
Feuerreaktion	Euroklasse A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD (nicht bestimmte Nutzungseigenschaft)	
Biegefestigkeit	erfüllt die Anforderungen	
Wärmeleitfähigkeit	$>0,30$ (W/m·K)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jełowa, 10.05.2018